

FICHA DE EMERGÊNCIA



Expedidor:

FMC Química do Brasil Ltda.
Av. Antonio Carlos Guillaumon, 25-DI/3-Uberaba-
MG - Tel: (34) 3319 3019

TELEFONE DE EMERGÊNCIA:
0800 34 35 450

Nome Adequado para o Embarque
**SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA
RISCO PARA O MEIO AMBIENTE,
SÓLIDA, N.E (Chlorantraniliprole)**

Nome Comercial
VANTACOR™

Número de Risco: **90**
Número de ONU: **3082**
Classe ou
Subclasse de Risco: **9**
Descrição da classe ou Subclasse de risco: **SUBSTÂNCIAS
PERIGOSAS
DIVERSAS**
Grupo de Embalagem: **III**

Aspecto: suspensão líquida creme, com odor aromático **Conforme NBR 14619** Esta substância/produto é incompatível com as substâncias e artigos da classe 1 (explosivos); exceto os produtos da classe 9 de nº ONU 2990, nº ONU 3072 e nº ONU 3268; também produtos da classe 9 são compatíveis com produtos da subclasse 1.4 de grupo de compatibilidade S; também produtos da classe 9 exclusivamente nº ONU 3268 é compatível com produtos da subclasse 1.4 grupo de compatibilidade G nº ONU 0503. Incompatível com a subclasse 4.1+1 (substâncias auto-reagentes que contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo) e com a subclasse 5.2 +1 (peróxidos orgânicos que contêm o risco subsidiário de explosivo). Com as demais classes ou subclasses de 2 à 9 este produto é totalmente compatível para o transporte.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência: Utilizar luvas e botas de PVC ou outro material compatível, máscara e óculos de proteção para produtos químicos, macacão de mangas compridas impermeável e capacete. **O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.**

RISCOS

Fogo: Produto não inflamável. O fogo pode produzir gases irritantes, corrosivos e/ou tóxicos incluindo Óxidos de nitrogênio (NOx), Óxidos de carbono, Compostos de bromo, Compostos de cloro, Cianeto de hidrogênio, Cloreto de hidrogênio, Óxidos de enxofre.

Saúde: Toxicidade aguda: DL50 Oral >5.000 mg/Kg (ratos); DL50 Dermal >5.000 mg/Kg (ratos); CL50 Inalatório >5,16 mg/L (4 hrs - ratos).

Meio ambiente: Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Ecotoxicidade: Pulga d'água (Daphnia magna) CE50 (48h): 0,015 mg/L; algas (Raphidocelis subcapitata (algas verdes de água doce)): CE50 (72h): >16 mg/L; (Lepomis macrochirus (Peixe-lua)) CL50 96 h: > 21 mg/l. Densidade 1,26 g/mL. Solubilidade em água: dispersível.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Isolamento da área: Isolar a área num raio de 50 metros, no mínimo, em todas as direções. Sinalize o local e afaste os curiosos. **Estancamento:** Se possível, separar as embalagens vazadas e interromper o vazamento. Piso pavimentado: utilizar serragem ou areia para absorver o produto. Recolha o material com uma pá e acondicione em recipientes recomendados. No solo: retire com uma pá as camadas de terra contaminada. **Contenção:** Evite que o produto vazado escorra para corpos de água; caso ocorra, interrompa a captação para o consumo humano ou animal, e mantenha contato com o órgão ambiental mais próximo. **Precauções a serem tomadas no transbordo e possíveis restrições do manuseio do produto:** Escolher local apropriado para o procedimento. Contate imediatamente a empresa através do telefone de emergência (34) 3319-3019 e os órgãos públicos competentes indicados no verso desta ficha. Evitar contato com o produto utilizando o EPI recomendado nesta ficha. No caso de produto vazado, acondicione o produto recolhido devidamente lacrado e identificado. O produto vazado não deverá mais ser utilizado, contate a empresa Fabricante para a devolução ou destinação adequada. Não fumar e eliminar fontes de ignição.

Fogo: Extinguir o fogo com: extintores de pó, CO2 e neblina de água. Usar proteção respiratória autônoma no combate ao fogo (vide EPI). Retirar do local, se possível, as embalagens não afetadas pelo fogo.

Poluição: Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate ao fogo. Caso isto ocorra, avisar imediatamente as autoridades competentes nos telefones indicados no verso desta ficha.

Envolvimento de pessoas: Inalação: remova a vítima da exposição. Pele: Lave com sabão e água. Se os sintomas persistirem, consulte um médico. Lave o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.. Olhos: Lave os olhos com água em abundância, como precaução. Retire lentes de contato, se presentes. Proteja o olho não afetado. Mantenha os olhos bem abertos enquanto enxaguar. Ingestão: Mantenha o aparelho respiratório livre. Não dar leite nem bebidas alcoólicas. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.

Informações ao médico: Cuidados gerais. Não há antídoto específico. Não há contra indicação. O tratamento deve ser sintomático e de acordo com as condições clínicas.

Observações: FMC Química do Brasil Ltda (AGRO)-Av. Dr. J. Bonifácio Coutinho Nogueira,150-1º andar Campinas - SP, Telefone de emergência da empresa: 0800-3435450 ou (34) 3319-3019. **"As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte".**